

Учетный № 23230041000108232173

Дата «25» октября 2023 года



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в
Кавказском, Гулькевичском и Тбилисском районах

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«23» ноября 2023г., 13 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

г. Кропоткин

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 30 пос. Комсомольского муниципального образования Гулькевичский район, ИНН 2329017410, ОГРН 1022303588262, категория чрезвычайно высокого риска.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): Краснодарский край, р-н Гулькевичский, п. Комсомольский, пер. Советский, д. 7. (указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «16» ноября 2023 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин
по «23» ноября 2023 г. с 12 час. 30 мин. до 13 час. 00 мин

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с

необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: уведомления от 16.11.2023 № 1107 Тихорецкого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

с «16» ноября 2023 г.

по «23» ноября 2023 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения лабораторного и инструментального обследования

с «__» _____ г.

по «__» _____ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Козловой Татьяной Александровной – ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кавказском, Гулькевичском и Тбилисском районах.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (Тихорецкий филиал), аттестат аккредитации органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» от 22.04.2015 № RA.RU.71.0012 выданный Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Твердова Светлана Николаевна - заведующий МБДОУ д/с № 30

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да

О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) истребование документов:

в следующие сроки: с «16» ноября 2023 г. 11 час. 00 мин.
по «16» ноября 2023г. 11 час. 30 мин

2) осмотр

в следующие сроки: с «16» ноября 2023 г. 11 час. 30 мин.
по «16» ноября 2023 г. 12 час. 30 мин

3) отбор проб (образцов)

в следующие сроки: с «16» ноября 2023 г. 11 час. 00 мин.
по «16» ноября 2023 г. 13 час. 00 мин

4) инструментальные обследования

в следующие сроки: с «16» ноября 2023 г. 11 час. 00 мин.
по «16» ноября 2023 г. 11 час. 45 мин

5) испытание

в следующие сроки: с «16» ноября 2023 г.
по «22» ноября 2023 г.

6) экспертиза

в следующие сроки: с «23» ноября 2023 г.
по «23» ноября 2023 г. (вх. № 23-07-17/1530-74- 87 от 23.11.2023)

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

1. программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил и протоколы лабораторных испытаний, исследований за истекший период 2023г.;

2. акт заключительной медицинской комиссии по результатам периодических медицинских осмотров работников;

3. справку о количестве работающих всего, в том числе женщин, в том числе работающих во вредных условиях труда, подростков;

4. личные медицинские книжки сотрудников с отметками о прохождении мед. обследований, исследований, гигиенического обучения и аттестации;

5. акты поверки эффективности работы, очистки и дезинфекции систем вентиляции, кондиционирования;

6. график проведения генеральных уборок;

7. количественный состав воспитанников по групповым ячейкам;
 8. экспликацию помещений групповых ячеек;
 9. договор (акт выполненных работ) на дезинфекционную обработку или химическую чистку постельных принадлежностей (матрацев, подушек);
 10. основное (организованное) меню приготавливаемых блюд;
 11. ежедневное меню;
 12. журнал регистрации температуры в холодильном оборудовании;
 13. технологические карты;
 14. журнал температуры и влажности в складских помещениях;
 15. гигиенический журнал;
 16. договоры на поставку пищевой продукции с указанием способа доставки продукции;
 17. товарно-транспортные накладные, сертификаты соответствия и (или) декларации о соответствии на пищевые продукты;
 18. договоры:
 - на проведение работ по профилактической дезинсекции и дератизации, акты выполненных работ за истекший период 2023.
 - на вывоз твердых бытовых отходов, акты выполненных работ;
 - на утилизацию отходов 1-4 класса опасности.
- (указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

1. Нарушений не выявлено: Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", экспертное заключение № 1157/32 от 23.11.2023г., выполненное Тихорецким филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»: **результаты оценки образца (пробы):** капуста тушеная (проба № 15231 протокола лабораторных испытаний № 15231-15234 от «22» ноября 2023г.) изготовитель: пищеблок МБДОУ д/с №30, дата изготовления 16.11.2023г., по микробиологическим показателям (КМАФАнМ, БГКП, S.aureus, proteus, патогенные микроорганизмы, сальмонеллы) **соответствует** требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». **Результаты оценки образца (пробы):** суп рыбный (проба № 15232 протокола лабораторных испытаний № 15231-15234 от «22» ноября 2023г.) изготовитель: пищеблок МБДОУ д/с №30, дата изготовления 16.11.2023г.,

котлета с капустой тушеной (проба № 15233 протокола лабораторных испытаний № 15231-15234 от «22» ноября 2023г.) изготовитель: пищеблок МБДОУ д/с №30, дата изготовления 16.11.2023г., кисель из сухофруктов (проба № 15234 протокола лабораторных испытаний № 15231-15234 от «22» ноября 2023г.) изготовитель: пищеблок МБДОУ д/с №30, дата изготовления 16.11.2023г. по коэффициенту выполнения калорийности **соответствуют** требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». **Результаты оценки образца (пробы):** питьевая вода, отобранная из водопроводного крана на пищеблоке МБДОУ д/с №30 (проба № 15226 протокола лабораторных испытаний № 15226, 15227 от «20» ноября 2023г.) по органолептическим показателям (запах, привкус, цветность, мутность) и рН **соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». **Результаты оценки образца (пробы):** питьевая вода, отобранная из водопроводного крана на пищеблоке МБДОУ д/с №30 (проба № 15226 протокола лабораторных испытаний № 15226, 15227 от «20» ноября 2023г.), из водопроводного крана в буфетной 2-ой младшей группы (проба №15227 протокола лабораторных испытаний №15226, 15227 от «20» ноября 2023г.) по микробиологическим показателям (общее микробное число, общие колиформные бактерии, E. coli, колифаги, энтерококки) **соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». **Результаты оценки смывов с объектов внешней среды,** отобранных в МБДОУ д/с №30 (протокол лабораторных испытаний № 1.2777 от «20» ноября 2023г.) №№2777/1-2777/10: БГКП не обнаружены, (протокол лабораторных испытаний №1.2778 от «20» ноября 2023г.) №№2778/11-2778/20: цисты патогенных кишечных простейших, жизнеспособные яйца гельминтов не обнаружены, что **соответствует** требованиям СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». **Результаты оценки искусственной освещенности** (протокол измерения освещенности № 2176.6.4 от «16» ноября 2023г.) в обследованном помещении: игровой группы «Ягодка» при общей системе освещения уровни освещенности **соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». **Результаты оценки параметров микроклимата:** температура воздуха, относительная влажность и скорость движения воздуха (протокол измерений микроклимата № 2177.6.5 от «16» ноября 2023г.) на высотах 0,1 м, 0,4 м, 1,7 м в обследованных помещениях: игровой группы «Ягодка», игровой группы «Буратино», игровой группы «Рябинка» **соответствуют** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

2. Выявлены нарушения обязательных требований:

- ст.ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в части:

раздел V таблица 5.54 - уровни искусственного освещения в игровой группы «Буратино» и игровой группы «Рябинка» не соответствуют гигиеническим нормативам: при норме 400 лк при общей системе освещения уровни освещенности составляют 229 ± 20 лк и 218 ± 19 лк соответственно (протокол измерения освещённости № 2176.6.4 от «16» ноября 2023г., экспертное заключение № 1157/32 от 23.11.2023).

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) требование о представлении документов от 16.11.2023;
- 2) протокол осмотра при проведении профилактического визита от 16.11.2023;
- 3) протокол лабораторных испытаний № 15226, 15227 от «20» ноября 2023г.;
- 4) протокол измерения микроклимата № 2177.6.5 от «16» ноября 2023г.;
- 5) протокол измерения освещенности № 2176.6.4 от «16» ноября 2023г.;
- 6) протокол лабораторных испытаний № 1.2777 от «20» ноября 2023г.;
- 7) протокол лабораторных испытаний № 1.2778 от «20» ноября 2023г.;
- 8) протокол лабораторных испытаний № 15231-15234 от «22» ноября 2023г.;
- 9) экспертное заключение № 1157/32 от 23.11.2023 (вх. № 23-07-17/1530-74-87 от 23.11.2023).

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

ведущий специалист-эксперт Козлова Т. А.
(должность, фамилия, инициалы инспектора)


(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575965

Владелец Твердова Светлана Николаевна

Действителен с 18.04.2022 по 18.04.2023