

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 30 пос. Комсомольского
муниципального образования Гулькевичский район**

ПРИКАЗ

11.01.2021

№ 5\1

п.Комсомольский

**Об организации питьевого режима воспитанников
в 2021 году в МБДОУ №30 п.Комсомольский**

В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020г « Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм [СанПиН 2.3/2.4.3590-20](#)», от 28.09.2020г [СанПиН 2.4.3648-20](#) «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», в целях организации питания воспитанников. В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать в 2021 учебном году питьевой режим воспитанников МБДОУ Детский сад № 30 в следующих формах – кипяченая питьевая вода, расфасованная в емкости вода.
2. Определить места размещения постов водой:
 - кипяченая питьевая вода – по 1 посту в каждой групповой комнате групповых ячеек;
 - расфасованная в емкости вода – по 1 посту на каждой групповой площадке игровой зоны.
3. Ответственному за организацию питания Беловой Л.П.:
 - контролировать, чтобы кипяченую воду заменяли каждые три часа;
 - контролировать, чтобы воспитанники имели свободный доступ к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в МБДОУ Детский сад № 30;
4. Повару Марковой Н.В, Миллер Н.С.:
 - обеспечить качество кипяченой воды и условия ее хранения;
 - доставлять кипяченую воду с пищеблока в каждую групповую комнату;
 - вести графики смены питьевой кипяченной воды на каждом посту;
 - обеспечивать каждый пост с питьевой водой достаточным количеством чистой посуды (стеклянная, фарфоровая, фаянсовая, одноразовые

стаканчики), а также промаркированными подносами для чистой и использованной посуды;

5. Воспитателям групп:

- следить, чтобы до раздачи детям кипяченая вода была охлаждена до комнатной температуры непосредственно в чайнике;
- наливать воду в стаканы для детей, соблюдая санитарные и гигиенические нормы.

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением
детским садом № 30п.Комсомольского муниципального
образования Гулькевичский район



С.Н.Твердова

с приказом ознакомлены _____